
Демонтажный план полов


Демонтаж напольного керамогранита



Демонтажный план потолков

Демонтаж потолка армстронг


Демонтаж ГКЛ потолка




План перегородок

Возводимая ГКЛВ перегородка, толщиной 100мм; h=3,9м.:
- гипсокартонные листы (ГКЛВ) - в 1слой, с двух сторон;
- профильный мет-ий каркас (75х45);
- заполнение звукоизоляционным материалом;

Возводимая обшивка, толщиной 65мм; h=2,85м.:
- гипсокартонные листы (ГКЛВ) - в 1слой, с одной стороны;
- профильный мет-кий каркас (50х45);




План СУ для развертки




Развертка стен


Помещение №13 (20). Развертка стен 1-9



Помещение №13.1 (20.1). Развертка стен 10-18




Помещение №13; 13.1; 20; 20.1. Развертка стен 10-18 (кабинки сан узлов)



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ САН/УЗЛОВ


№ тип	Усл. обозн.	Описание	Кол-во, м2
1		Керамическая плитка Kerama Marazzi, Коллекция Про Стоун, "Светлый" DD200300R размерами 300х600х11мм	182
2		Керамическая плитка Kerama Marazzi, Коллекция Про Стоун, "Антрацит обрезной" DD200600R размерами 300х600х11мм	60
3		Керамическая плитка Kerama Marazzi, Коллекция Про Стоун, "Светлый мозаичный" DD2003/мм размерами 300х300х11мм	30
4		Плинтус. Мат-л камень. Цвет - черный. Высота 5см	95

ДВЕРЬ Д - 2.5



Дверь МДФ (в защитной пленке) распашная, однопольная, телескопическая коробка с наличником. Цвет полотна: белый Толщина полотна 40мм Размер проема: 700х2100. Ручка нажимная, сантехнический замок

ДВЕРЬ Д - 2.7



Дверь МДФ (в защитной пленке) распашная, однопольная, телескопическая коробка с наличником. Цвет полотна: белый с внутренней строны, Ral 1021 со стороны коридора. Толщина полотна 40мм Размер проема: 900х2100. Ручка нажимная, доводчик со скрытым каналом

Демонтажный план

Демонтаж перегородок, сан техники

